БОГЕМИЯ

Арт-Классика

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЫЕ ЛЮСТРЫ ИТАЛЬЯНСКОГО СТИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛЮСТРЫ
СЕРИИ
АМАЛЬФИ

стр. 12



БРА
ТОРШЕРЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ
СЕРИИ
АМАЛЬФИ

стр. **26**



ЛЮСТРЫ
СЕРИИ
НЕАПОЛЬ

стр. **38**



БРА
ТОРШЕРЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ
СЕРИИ
НЕАПОЛЬ

стр. **52**



ЛЮСТРЫ
СЕРИИ
ПОРТОФИНО

стр. **66**



БРА
ТОРШЕРЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ
СЕРИИ
ПОРТОФИНО

стр. **80**





Цвета арматуры



G
Золото



FP
Французская патина



GB
Золото чернёное



FPW
Французская патина
чернёная



GW
Золото белёное



FPB
Французская патина
белёная



Ni
Никель




NB
Никель чернёный



NW
Никель белёный

Диаметр люстры




Возможные диаметры:
от 50 до 200 см

Диаметр люстры определяется
длиной рожка


Форма рожка и чашки

Рим


Венеция




Флоренция



Тип развеса хрусталя



Виды основания бра



Комплектация цветным хрусталем



K – Цветные только камни
AL31.8101.6.210.B.FP.K731

R – Цветной весь хрусталь
AL31.8101.6.210.B.FP.R731

Цвета хрусталя



Цвет 721



Цвет 801



Цвет 731

Формы хрустальных подвесов



Капля - Sp



Шар - Balls







Лист - Leafs

Плафоны из костяного фарфора



Пара - Pair




Роза - Rose



Ангел - Angel




Лошадь - Horse




Линия - Line



Волна - Wave









БОГЕМИЯ

Арт-Классика

СЕРИЯ АМАЛЬФИ



AL31.7101.6.175.A.G



AL31.7101.6.175.B.Ni



AL31.7101.6.175.A.G

↕ 44 см (+25 см) Ø 58 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 5 кг

AL31.7101.6.175.B.Ni

↕ 57 см (+25 см) Ø 58 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 5 кг





AL31.7101.6.210.B.FP



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL31.7101.6.210.B.FP

↕ 60 см (+25 см) Ø 68 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≃ 6 кг



AL31.7101.6.210.A.NB



AL31.7101.8.210.A.GB



AL31.7101.6.210.A.NB

↕ 48 см (+25 см) Ø 68 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 6 кг

AL31.7101.8.210.A.GB

↕ 48 см (+25 см) Ø 68 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 8 кг



AL31.7101.8.210.B.NW



AL31.7101.10.250.A.Ni



AL31.7101.8.210.B.NW

↕ 60 см (+25 см) Ø 68 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 8 кг

AL31.7101.10.250.A.Ni

↕ 56 см (+25 см) Ø 78 см

⧫ x 10 (E14–40Вт)

вес ≈ 10 кг





AL31.7101.8.250.A.G


G


GB


GW


FP


FPB


FPW


Ni


NB


NW

AL31.7101.8.250.A.G

↕ 56 см (+25 см) Ø 78 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 9 кг



AL31.7101.10.250.B.GW



AL31.7101.12.300.A.GW



AL31.7101.10.250.B.GW

↕ 74 см (+25 см) Ø 78 см

⧫ x 12 (E14–40Вт)

вес ≈ 10 кг

AL31.7101.12.300.A.GW

↕ 62 см (+25 см) Ø 90 см

⧫ x 12 (E14–40Вт)

вес ≈ 17 кг





AL31.7101.12.300.B.NB


G


GB


GW


FP


FPB


FPW


Ni


NB


NW

AL31.7101.12.300.B.NB

↕ 78 см (+25 см) Ø 90 см

⧫ x 12 (E14–40Вт)

вес ≈ 17 кг



AL30.701B10.2.175.B.FP



AL30.701B10.2.175.A.G



AL30.701B10.1.175.A.NW



AL30.701B10.1.175.B.GW



AL30.701B10.3.175.A.Ni



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL30.701B10.2.175.B.FP

↕ 35 см ↔ 35x23 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL30.701B10.2.175.A.G

↕ 30 см ↔ 35x23 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL30.701B10.1.175.A.NW

↕ 30 см ↔ 13x27 см
⧫ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL30.701B10.1.175.B.GW

↕ 35 см ↔ 13x27 см
⧫ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL30.701B10.3.175.A.Ni

↕ 30 см ↔ 40x27 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL30.701B14.2.175.B.GB



AL30.701B14.3.175.B.FP



AL30.701B14.1.175.A.G



AL30.701B14.1.175.B.Ni



AL30.701B14.2.175.A.GW



AL30.701B14.2.175.B.GB

↕ 42 см ↔ 34x23 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL30.701B14.3.175.B.FP

↕ 42 см ↔ 38x27 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.701B14.1.175.A.G

↕ 39 см ↔ 14x27 см
⧫ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL30.701B14.1.175.B.Ni

↕ 42 см ↔ 14x27 см
⧫ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL30.701B14.2.175.A.GW

↕ 39 см ↔ 34x23 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL30.701B14.3.175.A.NB



AL30.701B15.3.175.B.NB



AL30.701B15.5.210.B.FP



AL30.701B15.3.175.A.GB



AL30.701B15.5.210.A.FP



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL30.701B14.3.175.A.NB

↕ 39 см ↔ 38x27 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.701B15.3.175.B.NB

↕ 50 см ↔ 42x28 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.701B15.3.175.A.GB

↕ 44 см ↔ 42x28 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.701B15.5.210.B.FP

↕ 51 см ↔ 54x32 см
⧫ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL30.701B15.5.210.A.FP

↕ 45 см ↔ 54x32 см
⧫ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг




G


GB


GW


FP


FPB


FPW


Ni


NB


NW



AL33.7101T.6.175.A.FP



AL33.7101T.8.175.B.G

AL33.7101T.6.175.A.FP

↕ 156 см ↔ 61 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 12 кг

AL33.7101T.8.175.B.G

↕ 156 см ↔ 61 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 12 кг





AL32.7100L.1-32.GB



AL32.7200L.1-25.GW



AL32.7500L.1-23.Ni



AL32.7100L.1-32.GB

↕ 32 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL32.7200L.1-25.GW

↕ 25 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL32.7500L.1-23.Ni

↕ 23 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

БОГЕМИЯ

Арт-Классика

СЕРИЯ НЕАПОЛЬ



AL31.8101.6.175.A.GW



AL31.8101.6.175.B.FP



AL31.8101.6.175.A.GW

↕ 44 см (+25 см) Ø 57 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 5 кг

AL31.8101.6.175.B.FP

↕ 56 см (+25 см) Ø 57 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 5 кг





AL31.8101.6.210.A.NB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL31.8101.6.210.A.NB

↕ 47 см (+25 см) Ø 68 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 6 кг



AL31.8101.6.210.B.GB



AL31.8101.8.210.A.FP



AL31.8101.6.210.B.GB

↕ 59 см (+25 см) Ø 68 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 6 кг

AL31.8101.8.210.A.FP

↕ 47 см (+25 см) Ø 68 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 8 кг



AL31.8101.8.210.B.NW



AL31.8101.8.250.A.GB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL31.8101.8.210.B.NW

↕ 59 см (+25 см) Ø 68 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 8 кг

AL31.8101.8.250.A.GB

↕ 57 см (+25 см) Ø 78 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 9 кг



AL31.8101.8.250.B.NW



AL31.8101.10.250.A.G



AL31.8101.8.250.B.NW

↕ 75 см (+25 см) Ø 78 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 9 кг

AL31.8101.10.250.A.G

↕ 57 см (+25 см) Ø 78 см

⧫ x 10 (E14–40Вт)

вес ≈ 10 кг



AL31.8101.10.250.B.FP



AL31.8101.12.300.A.Ni



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL31.8101.10.250.B.FP

↕ 75 см (+25 см) Ø 78 см

⧫ x 10 (E14–40Вт)

вес ≈ 10 кг

AL31.8101.12.300.A.Ni

↕ 65 см (+25 см) Ø 92 см

⧫ x 12 (E14–40Вт)

вес ≈ 17 кг





AL31.8101.12.300.B.GW



G



GB



GW




FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL31.8101.12.300.B.GW

↕ 81 см (+25 см) Ø 92 см

⧫ x 12 (E14–40Вт)

вес ≈ 17 кг



AL30.801B10.2.175.B.FP



AL30.801B10.1.175.A.NW



AL30.801B10.1.175.B.GW



AL30.801B10.3.175.A.G



G



GB



GW




FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL30.801B10.2.175.B.FP

↕ 35 см ↔ 35x23 см

⧫ x 2 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL30.801B10.1.175.B.GW

↕ 35 см ↔ 13x27 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL30.801B10.1.175.A.NW

↕ 30 см ↔ 13x27 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL30.801B10.3.175.A.G

↕ 30 см ↔ 40x27 см

⧫ x 3 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг



AL30.801B10.2.175.A.NB



AL30.801B10.3.175.B.FP



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL30.801B10.2.175.A.NB

↕ 30 см ↔ 35x23 см

⧫ x 2 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL30.801B10.3.175.B.FP

↕ 35 см ↔ 40x27 см

⧫ x 3 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг



AL30.801B14.2.175.B.G



AL30.801B14.3.175.B.GW



AL30.801B14.1.175.A.NW



AL30.801B14.1.175.B.NB



AL30.801B14.2.175.A.Ni



AL30.801B14.2.175.B.G
↕ 42 см ↔ 34x23 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL30.801B14.3.175.B.GW
↕ 42 см ↔ 38x27 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.801B14.1.175.A.NW
↕ 39 см ↔ 14x27 см
⧫ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL30.801B14.1.175.B.NB
↕ 42 см ↔ 14x27 см
⧫ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL30.801B14.2.175.A.Ni
↕ 39 см ↔ 34x23 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL30.801B15.3.175.A.GW



AL30.801B14.3.175.A.FP



AL30.801B15.5.210.B.NW



AL30.801B15.3.175.B.NW



AL30.801B15.5.210.A.NW



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL30.801B15.3.175.A.GW

↕ 44 см ↔ 42x28 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.801B14.3.175.A.FP

↕ 39 см ↔ 38x27 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.801B15.3.175.B.NW

↕ 50 см ↔ 42x28 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.801B15.5.210.B.NW

↕ 51 см ↔ 54x32 см
⧫ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL30.801B15.5.210.A.NW

↕ 45 см ↔ 54x32 см
⧫ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг





G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

БОГЕМИЯ
Арт Классика



AL33.8101T.6.175.A.G



AL33.8101T.8.175.B.NW

AL33.8101T.6.175.A.G

↕ 156 см ↔ 61 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 12 кг

AL33.8101T.8.175.B.NW

↕ 156 см ↔ 61 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 12 кг




G


GB


GW


FP


FPB


FPW


Ni


NB


NW

БОГЕМИЯ
Арт Классика

AL32.8100L.1-32.GW



AL32.8500L.1-25.GB



AL32.8100L.1-32.GW

↕ 32 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL32.8500L.1-25.GB

↕ 25 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

БОГЕМИЯ

Арт-Классика

СЕРИЯ ПОРТОФИНО



AL31.9101.6.175.A.GB



AL31.9101.6.175.B.NW



AL31.9101.6.175.A.GB

↕ 44 см (+25 см) Ø 57 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 5 кг

AL31.9101.6.175.B.NW

↕ 56 см (+25 см) Ø 57 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 5 кг



AL31.9101.6.210.A.FP



AL31.9101.6.210.B.FP



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL31.9101.6.210.A.FP

↕ 47 см (+25 см) Ø 67 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 7 кг

AL31.9101.6.210.B.FP

↕ 59 см (+25 см) Ø 67 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 7 кг





AL31.9101.8.210.B.NB


G


GB


GW


FP


FPB


FPW


Ni


NB


NW

AL31.9101.8.210.B.NB

↕ 59 см (+25 см) Ø 67 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 8 кг



AL31.9101.8.210.A.GW



AL31.9101.8.250.A.Ni



AL31.9101.8.210.A.GW

↕ 47 см (+25 см) Ø 67 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 8 кг

AL31.9101.8.250.A.Ni

↕ 57 см (+25 см) Ø 77 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 9 кг



AL31.9101.8.250.B.G



AL31.9101.10.250.A.GW



AL31.9101.8.250.B.G

↕ 73 см (+25 см) Ø 77 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≃ 9 кг

AL31.9101.10.250.A.GW

↕ 57 см (+25 см) Ø 77 см

⧫ x 10 (E14–40Вт)

вес ≃ 11 кг





AL31.9101.12.300.A.FP



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL31.9101.12.300.A.FP

↕ 63 см (+25 см) Ø 92 см

⧫ x 12 (E14–40Вт)

вес ≈ 17 кг



AL31.9101.10.250.B.GB



AL31.9101.12.300.B.GB



AL31.9101.10.250.B.GB

↕ 73 см (+25 см) Ø 77 см

⧫ x 10 (E14–40Вт)

вес ≈ 11 кг

AL31.9101.12.300.B.GB

↕ 83 см (+25 см) Ø 92 см

⧫ x 12 (E14–40Вт)

вес ≈ 17 кг



AL30.901B10.3.175.A.NW



AL30.901B10.1.175.A.G



AL30.901B10.1.175.B.NB



AL30.901B10.2.175.B.GW



AL30.901B10.3.175.A.NW

↕ 30 см ↔ 40x27 см

⧫ x 3 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL30.901B10.1.175.A.G

↕ 30 см ↔ 13x27 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL30.901B10.1.175.B.NB

↕ 35 см ↔ 13x27 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL30.901B10.2.175.B.GW

↕ 35 см ↔ 35x23 см

⧫ x 2 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг



AL30.901B10.2.175.A.FP



AL30.901B10.3.175.B.GB



G



GB



GW




FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL30.901B10.2.175.A.FP

↕ 30 см ↔ 35x23 см

⧫ x 2 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL30.901B10.3.175.B.GB

↕ 35 см ↔ 40x27 см

⧫ x 3 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг



AL30.901B14.2.175.B.G



AL30.901B14.3.175.A.FP



AL30.901B14.1.175.A.NB



AL30.901B14.1.175.B.NW



AL30.901B14.2.175.A.GB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL30.901B14.2.175.B.G

↕ 40 см ↔ 33x23 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL30.901B14.3.175.A.FP

↕ 37 см ↔ 39x28 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.901B14.1.175.A.NB

↕ 37 см ↔ 14x27 см
⧫ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL30.901B14.1.175.B.NW

↕ 40 см ↔ 14x27 см
⧫ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL30.901B14.2.175.A.GB

↕ 37 см ↔ 33x23 см
⧫ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL30.901B14.3.175.B.GW



AL30.901B15.3.175.A.FP



AL30.901B15.5.210.B.NB



AL30.901B15.3.175.B.FP



AL30.901B15.5.210.A.NB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL30.901B14.3.175.B.GW

↕ 40 см ↔ 39x28 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.901B15.3.175.A.FP

↕ 44 см ↔ 42x28 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.901B15.3.175.B.FP

↕ 50 см ↔ 42x28 см
⧫ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL30.901B15.5.210.B.NB

↕ 51 см ↔ 54x32 см
⧫ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL30.901B15.5.210.A.NB

↕ 45 см ↔ 54x32 см
⧫ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг




G


GB


GW


FP


FPB


FPW


Ni


NB


NW



AL33.9101T.6.175.A.GW

AL33.9101T.6.175.A.GW

↕ 156 см ↔ 59 см

⧫ x 6 (E14–40Вт)

вес ≈ 12 кг



AL33.9101T.8.175.B.NB

AL33.9101T.8.175.B.NB

↕ 156 см ↔ 59 см

⧫ x 8 (E14–40Вт)

вес ≈ 12 кг




G



GB


GW


FP


FPB


FPW


Ni


NB


NW

AL32.9100L.1-32.GB



AL32.9500L.1-25.GW



AL32.9100L.1-32.GB

↕ 32 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL32.9500L.1-25.GW

↕ 25 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг



AL32.7100L.15.FP.P1.Angel



AL32.7100L.15.GW.P1.Rose



AL32.7100L.15.NW.P1.Pair



AL32.7500L.15.NW.P1.Horse



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL32.7100L.15.FP.P1.Angel

↕ 38 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL32.7100L.15.NW.P1.Pair

↕ 38 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL32.7100L.15.GW.P1.Rose

↕ 38 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL32.7500L.15.NW.P1.Horse

↕ 25 см ↔ 15 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг



AL54.674.20FL.GB.Amber.M-1G



AL54.680.17FL.GB.Clear.M-1G



AL54.680.17FL.GW.Clear.M-1H



AL54.680.20FL.GB.Amber.M-1G



AL54.674.20FL.GB.Amber.M-1G

↕ 16 см ↔ 20 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≃ 2 кг

AL54.680.17FL.GB.Clear.M-1G

↕ 30 см ↔ 17 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≃ 4 кг

AL54.680.17FL.GW.Clear.M-1H

↕ 30 см ↔ 17 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≃ 4 кг

AL54.680.20FL.GB.Amber.M-1G

↕ 35 см ↔ 20 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≃ 4 кг



AL52.680L.20FL.GB.Amber.M-1G



AL52.680L.17FL.NB.Clear.M-1H



AL52.680L.17FL.GW.Clear.M-1G



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL52.680L.20FL.GB.Amber.M-1G

↕ 35 см ↔ 20 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 4 кг

AL52.680L.17FL.GW.Clear.M-1G

↕ 33 см ↔ 17 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 4 кг

AL52.680L.17FL.NB.Clear.M-1H

↕ 33 см ↔ 17 см

⧫ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 4 кг

AL54.674.20FL.GB.Amber.M-1G 94
AL54.680.17FL.GB.Clear.M-1G 94
AL54.680.17FL.GW.Clear.M-1H 95
AL54.680.20FL.GB.Amber.M-1G 95
AL52.680L.17FL.GW.Clear.M-1G 97
AL52.680L.17FL.NB.Clear.M-1H 97
AL52.680L.20FL.GB.Amber.M-1G 96
AL30.701B10.1.175.A.NW 27
AL30.701B10.1.175.B.GW 27
AL30.701B10.2.175.A.G 26
AL30.701B10.2.175.B.FP 26
AL30.701B10.3.175.A.Ni 27
AL30.701B14.1.175.A.G 29
AL30.701B14.1.175.B.Ni 29
AL30.701B14.2.175.A.GW 29
AL30.701B14.2.175.B.GB 28
AL30.701B14.3.175.A.NB 30
AL30.701B14.3.175.B.FP 28
AL30.701B15.3.175.A.GB 30
AL30.701B15.3.175.B.NB 30
AL30.701B15.5.210.A.FP 31
AL30.701B15.5.210.B.FP 31
AL31.7101.6.175.A.G 12
AL31.7101.6.175.B.Ni 13
AL31.7101.6.210.A.NB 16
AL31.7101.6.210.B.FP 15
AL31.7101.8.210.A.GB 17
AL31.7101.8.210.B.NW 18
AL31.7101.8.250.A.G 21
AL31.7101.10.250.A.Ni 19
AL31.7101.10.250.B.GW 22
AL31.7101.12.300.A.GW 23
AL31.7101.12.300.B.NB 25
AL33.7101T.6.175.A.FP 33
AL33.7101T.8.175.B.G 33
AL32.7100L.15.FP.P1.Angel 92
AL32.7100L.15.GW.P1.Rose 92
AL32.7100L.15.NW.P1.Pair 93
AL32.7500L.15.NW.P1.Horse 93
AL32.7100L.1-32.GB 35
AL32.7200L.1-25.GW 35
AL32.7500L.1-23.Ni 35
AL30.801B10.1.175.A.NW 53
AL30.801B10.1.175.B.GW 53
AL30.801B10.2.175.A.NB 54
AL30.801B10.2.175.B.FP 52
AL30.801B10.3.175.A.G 53
AL30.801B10.3.175.B.FP 55
AL30.801B14.1.175.A.NW 57
AL30.801B14.1.175.B.NB 57
AL30.801B14.2.175.A.Ni 57
AL30.801B14.2.175.B.G 56
AL30.801B14.3.175.A.FP 58
AL30.801B14.3.175.B.GW 56
AL30.801B15.3.175.A.GW 58
AL30.801B15.3.175.B.NW 58
AL30.801B15.5.210.A.NW 59
AL30.801B15.5.210.B.NW 59
AL31.8101.6.175.A.GW 38
AL31.8101.6.175.B.FP 39
AL31.8101.6.210.A.NB 41
AL31.8101.6.210.B.GB 42
AL31.8101.8.210.A.FP 43
AL31.8101.8.210.B.NW 44
AL31.8101.8.250.A.GB 45
AL31.8101.8.250.B.NW 46
AL31.8101.10.250.A.G 47
AL31.8101.10.250.B.FP 48
AL31.8101.12.300.A.Ni 49
AL31.8101.12.300.B.GW 51
AL33.8101T.6.175.A.G 61
AL33.8101T.8.175.B.NW 61
AL32.8100L.1-32.GW 63
AL32.8500L.1-25.GB 63
AL30.901B10.1.175.A.G 81
AL30.901B10.1.175.B.NB 81
AL30.901B10.2.175.A.FP 82
AL30.901B10.2.175.B.GW 81
AL30.901B10.3.175.A.NW 80
AL30.901B10.3.175.B.GB 83
AL30.901B14.1.175.A.NB 85
AL30.901B14.1.175.B.NW 85
AL30.901B14.2.175.A.GB 85
AL30.901B14.2.175.B.G 84
AL30.901B14.3.175.A.FP 84
AL30.901B14.3.175.B.GW 86
AL30.901B15.3.175.A.FP 86
AL30.901B15.5.210.A.NB 87
AL30.901B15.5.210.B.NB 87
AL30.901B15.3.175.B.FP 86
AL31.9101.6.175.A.GB 66
AL31.9101.6.175.B.NW 67
AL31.9101.6.210.A.FP 68
AL31.9101.6.210.B.FP 69
AL31.9101.8.210.A.GW 72
AL31.9101.8.210.B.NB 71
AL31.9101.8.250.A.Ni 73
AL31.9101.8.250.B.G 74
AL31.9101.10.250.A.GW 75
AL31.9101.10.250.B.GB 78
AL31.9101.12.300.A.FP 77
AL31.9101.12.300.B.GB 79
AL33.9101T.6.175.A.GW 89
AL33.9101T.8.175.B.NB 89
AL32.9100L.1-32.GB 91
AL32.9500L.1-25.GW 91

Доработки технических параметров светильника со стороны изготовителя, ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.
Полная версия каталога на сайте **www.BohemialveleCrysral.com**

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

• ДИСТРИБЬЮТЕРОВ

• ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

• ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

• ДЕКОРАТОРОВ

• ДИЗАЙН-СТУДИИ

• АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО

Для каждого клиента мы разрабатываем уникальный пакет предложений, учитывая все особенности вашего магазина или дизайн проекта.

Мы готовы предложить вам индивидуальную систему оплаты, доставки и сборки. Индивидуально подбираем ассортимент в зависимости от особенностей региона и конкретного магазина.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ КЛИЕНТОВ

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР, ПОЛНОСТЬЮ ВОВЛЕЧЕННЫЙ В ВАШ ПРОЕКТ

• ПОМОЩЬ В СОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

• БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОНСТРУКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ

• ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ (РАЗМЕРЫ, ЦВЕТА, ФОРМЫ)

+7 926 093-66-73

+7 926 093-66-75

BIC@BOHEMIAIVELECRYSTAL.RU